
Vas 13 AM3 VIII 17,52 Rosaki Vass7R06s376-380



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp981

A Proposer









dantadantadantadantad





dontodontodontodontod





Désignation: Rocalai

Clos Planche 13 côté A Not13

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 12-956

S1-2

S2-0

S3-3

S4-0

35 efoque

55-1

Désignation: Rosaki

Clos Planche 13 Côté A Nº 113

Vigueur: 1,5

Charge:

Date de mâturité: 17-4.57

Pr. 1

3 - 3

3 - 3

3 - 0

15 - 0

(M. le 18-9-1958 Paid)

Désignation :

Rosaki

Clos Planche / 3côté H Nº 113

Vigueur : 3

Charge:

43

5)

	Année 1956 nº											
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		Nombre total	.ده	23	26	28	31.	3.	5.			
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	.6.	0.	0.	0.	1.	1.	.3.	3 .	!		
!	3	.5.	0	0'.	· ·	1	1.	3	3			
! ! !	4	.4.	o.		0.	.o. 3.	.0.	.0.	.o.	!		
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)								£ 1.0			
	5-4-56											

	Année N° .	1987			saki			Côté . 4	3 A 11.	3	•
		! !Nembre ! total !	8.3	11/3	14/3	12/3	ES!	!	!	!	!!
ort	1 1	.18.	.0.	5.	.9.	10.	١.		!	!	1
Com	18	! !							!		1
+	! ! 4 !	13.	2.	.3.	4.2	7	Χ				1 1
	1 5 1	1 .70	.0.	.2.	.3.	.4.		•		• •	1 1 -
				1	<u>Te</u>	D	le 18-3	,-57			

Année 1958-	Rosaki Planche Côté 13 A 113										
! ! Nombre ! total !	21.3; 37/3; 31.3; ES										
7 langue 1 12 1	.n. 4. 6.x										
1 3 1 4 1 16. 1	2. 2. 3.x										
K. Luge 5 A6.	1. .3. .5.										
D & 31-3-58											

Année 1959 No Planche A. 13.3..... coté

Rosahi

DATES ! Nembre ! ! Total ! 18.3 1213 1 1 28 3 1 253 1.0. i . d. i . 2 1 . 4 . 4 . 1. 1.0.1.1.1 9. 1.0. 1.0. 1 , 00 1

De 28-3-59

Anné	e: 196	60									
Из		Posaki.	•	Planche	. 13 4	A 113.	. Côt	é .			
!Nombre! ! total! DATES											
	!!!	1 12.3	16.3	!!	!	!!!	!				
1	: 8	3	:5,	!	!	!!!!	!!				
2	! 6	2	!5.	!!	!	!!!	. !				
3	: 7	2	! 5 .	!	!!!	! ! ! !	!				
4	19	0	! 0	!	!!!!	!!!!	!				
5	: 20	! 0	12	!	! ! De 16	- 3-60x	!				

			54 t:13	A 113	Jaki VIII-1752	
!	!Nombre	27/2/	3,3	6,3	DATES !	
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9	8 9 8 1 12	0 1 20 1	4 5 4 0 1	6 A! 7 A! 7 A!	De 5-3-61x	

Rosaki Année 1962 DATES Nombre 6.4 total 2.4 9 + 11 1 3 13 5 11 6 x

Dleh. 4 62 x +1

ANNEE: 1996 EMPLACEMENT 4 R6 A 376. 380 MCM Rosaki. VIII 17 S2 ti. début mi/v fin Maturité Débourrement Ubre début mi/déb grap Floraison Ferti-Mbre debut mi/f iche lité yeux 25,3-18,3 2 Compacité: L - M -C + Crappe : G - M - P Dim : 3 Pour: Mill: of 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus D le 25.3,96(+9) Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur: Fort :

NOM Rosaki

4

EMPLACEMENT 7 RG & 376. 380

Souche	Whre year	Débou	rrement mi/déb	Mbre gran	Ferti-	Flo début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
2 4 5	2 2	P	mi, deb			: G - Gisc-s r : B-C	M - P Mill G - M - sph-ell Gr-Rs-l m - an	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc	im : obov-cy Jus	Compacture incompacture incompa	cité:	L - M -C
	1											

NOM Rosaki

EMPLACEMENT 7 R6 1 376.380

Nbre Débourrement yeux début mi/deb Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Maturité libre Ferti-Souche like grap 3.6 5,6 168 228 278 0 2 1 +11 +6 1 2 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

nliminoloutuuluutuuluutuul

ANNEEL: 1995
NOM Rosaki 9
EMPLACEMENT. 7 R6 1376.380 >

		1										
ouche	Nbre yeux	Débàu début	wfement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flo: début	mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	naturité
1 2 3 4 5	4 4 9 4 9 8			1 2 3	Pour : Raie : Couleu Saveur	TC - disc-s	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	1 : - Pov-o -Rg-Nov-o	Dim: hov-cy <u>Jus</u> ox - h	Compared 1-fus: incerb	- co)	: L - ::- C

Désignation: Rosaki

VASSAL Planche XIII Côté # Nº //3 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dart

Nº ordre

Désignation: Rosaki

Planche 13 côté A Nº 113 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 27 sur nervures 7 sur limbe 8.

 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement(1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

R.Sahue 1.6,54

nhantanhantanhantanhantanh

F

Nº ordre

Rosaki Désignation :

Planche 13 côté A Nº 113 souche 12 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 · ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 ·

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds:

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. rouge dans alabase 38 - vrille:

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 23-6-54

Nº ordre

4

Désignation

VASSAL planche 13 côté 1 Nº 113 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- -- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 -- velouté 6 aranéeux 7 -- duveteux S -- cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbo: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 5, révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unic 1 chdulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée plissée au paint pátiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiallement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieurs : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIONE

- long (noyen 2 court 5.
- glabre 🚺 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8,
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) cutre 3.
- angle pótiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 30° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 50° (1) égal à 50° (2) supérieur à 90° (3). 25 JUIL 1956

BRock

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté \$\frac{1}{4}\$ No 113 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre - séteux - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ()- moyen ()- court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) ... égal à 90° ② supérieur à 90° (3)
- angle pótiele/remeau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

147.56 Rouguis

```
Nº d'ordre
                                                                                        Rosaki
                             Désignation
                             VASSAL planche 3 côté 7 No 13 souche 2 3 4 5
                             - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
                         - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
                              - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
                              - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
                                   cation 3.
                              - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                                                                                            BAIE
Production of the desired of the second of t
                             - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
                    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
                              - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
                            - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
                                                      arquée 8 - autre 9.
                               - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
                              - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
                             - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🚺
                              - A jus incolore 1) - coloré 2.
                     - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
                              - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
                     A saveur neutre  - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
                                 herbacée 6 - spéciale 7.
                               - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
                          - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
                               - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
                            - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
                           - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
                             - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
                    - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

-TRanquis 18-9-50

4

Flough 13-12-56

N° d'ordre : Désignation: Royahi Emplacement: Vas. 13 A.113. Vign. 10 - L₂/ L. 1 - 2 11 - Lobes · · · · · · 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : $1 - \bigcirc - 3$. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

```
Nº d'ordre: . . . . . . . Désignation: . . Rosaki . . .
Emplacement: 43 A U3. Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . . .
10 - L<sub>2</sub>/L. / . . . . . . . . . . 1 - 2.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - (2)-3
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 -(2) - 3.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
             Direction : (1-2-3).
                    : 4-5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8 -
```

Brock